

Закрытое Акционерное Общество

«Строд-Сервис»

443080, Российская Федерация г. Самара, ул. Революционная 70 «П», офис 204 тел./факс: (846) 330-10-42.

ДИСЛОКАЦИЯ

технических средств организации дорожного движения по ул. Школьная в пос. Власть Труда, Волжский район Самарской области, протяженность — $0,728\,\mathrm{km}$.

Исполнительный директор 3AO «Строд-Сервис»





Содержание


№	Наименование
1.	Пояснительная записка
2.	Дислокация дорожных знаков
3.	Номенклатура дорожных знаков
4.	Дорожная разметка
5.	Пешеходные переходы

Пояснительная записка

Дислокация дорожных знаков по ул. Школьная в пос. Власть Труда Волжского района Самарской области разработана ЗАО «Строд-Сервис».

Дорожные знаки приняты в соответствии ГОСТ P52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Расстановка технических средств организации дорожного движения выполнена согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».



<u>Номенклатура</u> дорожных знаков по ул. Школьная пос. Власть Труда

Протяжённость участка 0,728 км

7/U I	Томер знака по ГОСТ Р 53290-2004 5.19.1 5.19.2 2.1 5.19.1 5.19.2 5.19.1	Наименование знака Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Главная дорога Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета)	Типоразмер знака 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Адрес (км+м) 0+012 0+012 0+016 0+016
п/п 5 1 2 3 4	5.19.1 5.19.2 2.1 5.19.2 5.19.1 5.19.2	Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Главная дорога Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной	2 2 2 2	0+012 0+012 0+016
2 3 4	5.19.2 2.1 5.19.1 5.19.2	подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Главная дорога Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной	2 2 2	0+012 0+016
2 3 4	5.19.2 2.1 5.19.1 5.19.2	подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Главная дорога Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной	2 2 2	0+012 0+016
3 4	2.1 5.19.1 5.19.2	подложке желто-зеленого цвета) Главная дорога Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной	2 2	0+016
3 4	2.1 5.19.1 5.19.2	подложке желто-зеленого цвета) Главная дорога Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной	2 2	0+016
4	5.19.1 5.19.2	Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	
	5.19.2	подложке желто-зеленого цвета) Пешеходный переход (на флуоресцентной		0+016
	5.19.2	Пешеходный переход (на флуоресцентной		07010
5	M			
	M	подложке желто-зеленого цвета)	2	0+016
	5.19.1		<u> </u>	0 2010
6		Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+101
		подложке желто-зеленого цвета)		
7	5.19.2	Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+101
0		подложке желто-зеленого цвета)	A Maria Mari	
8	3.13	Ограничение высоты	2	0+101
9	5.19.1	Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+105
		подложке желто-зеленого цвета)	-	
10	5.19.2	Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+105
11	2 12	подложке желто-зеленого цвета)		
12	3.13	Ограничение высоты	2	0+110
12	2.1	Главная дорога	2	0+135
13	5.19.1	Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+135
	5.19.2	подложке желто-зеленого цвета)		0.105
14		Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+135
	5.19.1	Подложке желто-зеленого цвета)		0+120
15		Пешеходный переход (на флуоресцентной подложке желто-зеленого цвета)	2	0+139
	5.19.2	Пешеходный переход (на флуоресцентной	Ara	0+120
16		подложке желто-зеленого цвета)	2	0+139
		Пешеходный переход (на флуоресцентной		0+221
17	5.19.1	подложке желто-зеленого цвета)	2	07221
1.0		Пешеходный переход (на флуоресцентной		0+221
18	5.19.2	подложке желто-зеленого цвета)	2	0 1 2 2 1
19	3.13	Ограничение высоты	2	0+221
20	5.19.1	Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+225
20		подложке желто-зеленого цвета)	~	0 1 2 2 3
21	5.19.2	Пешеходный переход (на флуоресцентной	2	0+225
21		подложке желто-зеленого цвета)	-	0.225
22	3.13	Ограничение высоты	2	0+247
23	2.1	Главная дорога	2	0+267
24	2.1	Главная дорога		0+277
25	3.13	Ограничение высоты	2	0+507
26	3.13	Ограничение высоты	2	0+517
	-		26	1

Дорожная разметка

No	Номер	Местоположение		
п/п	разметки по ГОСТ Р 51256-99	начало, м	конец, м	Длина, м
1	1.1	0	12	12
2	1.14.1	12	16	4
3	1.1	16	19	3
4	1.1	39	59	20
5	1.6	59	81	22
6	1.1	81	101	20
7	1.14.1	101	105	4
8	1.1	125	135	10
9	1.14.1	135	139	4
10	1.1	159	179	20
11	1.6	179	201	22
12	1.1	201	221	20
13	1.14.1	221	225	4
14	1.1	225	247	22
15	1.1	297	317	20
16	1.6	317	367	50
17	1.5	367	728	361

Пешеходные переходы

No	Местоположение		Номер разметки	Примечание
п.п.	начало, м	конец, м	по ГОСТ Р 52290-2004	
1	12	16	1.14.1	Между линиями разметки окрасить покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета. Требуется стационарное наружное освещение.
2	101	105	1.14.1	Между линиями разметки окрасить покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета. Требуется стационарное наружное освещение.
3	135	139	1.14.1	Между линиями разметки окрасить покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета. Требуется стационарное наружное освещение.
4	221	225	1.14.1	Между линиями разметки окрасить покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета. Требуется стационарное наружное освещение.